



HERRAJES PARA PUERTAS DE ALUMINIO

www.procomsa.com

Herraje para puertas Antipánico

MD.200219



Avanzando por sistema





Índice	11-2
Antipánico Serie Fast Push	11-3
Antipánico Serie Fast Push	11-4
Listado de componentes	
Antipánico Serie Fast Push	11-5
Posibilidades de montaje	

MANO IZQUIERDA

MANO DERECHA

EXTERIOR

EXTERIOR



INTERIOR



INTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

APERTURA 1ª HOJA

APERTURA 1ª HOJA



INTERIOR

INTERIOR

Características.

- Cártel en aleación de aluminio barnizado.
- Barra de acero barnizado rojo.
- Picaportes y pestillos en aleación de aluminio cromado.
- Mano única para puertas derechas e izquierdas.
- Picaportes laterales y alto/bajo autoblocantes.

Dimensiones máximas y pesos.

- 200 Kg de peso máximo de hoja.
- 2500 mm de altura máxima.
- 1300 mm de anchura máxima.


Facilidad de instalación

- El herraje se suministra con plantillas adhesivas e instrucciones de montaje.
- No guarda mano, es reversible. (ver dibujo inferior)



FAST PLUS
ANTIBACTERIAL PROTECTION


Protección Antibacteriana.
Puertas protegidas contra la difusión de mohos y bacterias. Protección total de la puerta. En cualquier actividad. La protección FAST PLUS es aplicada mediante un tratamiento en polvo antibacteriano que impide la propagación de microorganismos peligrosos y el desarrollo de moho y bacterias.



Cambio de mano de los cofres:

- 1- Empuje ligeramente el estribo hacia abajo.
- 2- Haga retroceder el perno P desplazando el casquillo S.
- 3- Gire el estribo: el perno debe quedar libre y el estribo en posición correcta para la mano.
- 4- Extraiga los dos pernos indicados y gire el estribo para cambiar la mano. Los pernos retroceden automáticamente, girando el estribo a fondo.

Dimensiones



Antipánico Serie Fast Push

Listado de componentes

1

Kit cierre central lateral 1 Hoja

Ref; 59001-10-0

Contiene: **A**

7

Cierre suplementario superior/lateral

Pareja de picaportes para cierre superior autoblocante y lateral con cerraderos.

Ref; 07063-66-*
*; 1 Dcha y 2 Izda

Contiene: **A Y A**

2

Kit cierre central Superior/Inferior

Versión Modular para 2 puntos de cierre predispuesta para adaptar los distintos cierres suplementarios

Ref; 59016-10-0

8

Sólo llave con tirador

Ref; 07078-69-0

9

Manilla condensable con llave

Ref; 07078-38-0

3

Kit cierre central Superior/Inferior/Lateral

Versión modular para 1,2 ó 3 puntos de cierre Cierre lateral y predispuesta para adaptar los distintos cierres suplementarios

Ref; 59011-10-0

Contiene: **A**

10

Cerradero regulable para puertas de Madera y PVC con solape interior.

Ref; 07072.33.0

4

Barra empuje roja

900 mm standard 07007-13-0
1200 mm longitud 07007-14-0
1500 mm longitud 07007-15-0

10

Cerradero fijo para puertas de Madera y PVC enrasadas al interior.

Ref; 07072.21.0

5

Cierre suplementario Alto/Bajo

Pareja de picaportes autoblocantes para cierres alto-bajo con cerraderos.

Ref; 07063-61-0

Contiene: **A Y B**

A

Cerradero fijo para puertas de Madera y PVC enrasadas al interior.

Ref; 07072.20.0

6

Cierre suplementario 2 laterales

Pareja de picaportes para cierres laterales con cerraderos.

Ref; 07063-51-0

Contiene: **A Y A**

B

Cerradero fijo para cierre a suelo.

Ref; 07072.27.0


NOTA: Los cerraderos **A** , se pueden sustituir por cualquiera de los modelos **10** .

MD-200219

Antipánico Serie Fast Push

Posibilidades de montaje


PUERTAS DE 1 HOJA



NOTA: Todas estas hojas representadas son mano Izda (2) para el artículo (7)

MD-200219

PUERTAS DE 2 HOJAS



NOTA:

A todos los esquemas se les puede acoplar por el exterior la llave con tirador o bien la manilla con llave.



Sólo llave con tirador

Ref; 07078-69-0



Manilla condensable con llave

Ref; 07078-38-0

Nuestros Productos



TECNOLOGÍA DE
VENTANA



TECNOLOGÍA DE
PUERTA



SISTEMAS DE
PUERTA
AUTOMÁTICA



AIREACIÓN Y
CONTROL SOLAR



ACCESORIOS PARA
LA
CONSTRUCCIÓN

Nuestros Servicios



MARCADO CE
PARA PUERTAS
Y VENTANAS




SISTEMA DE
CERTIFICACIÓN
RC2



SOFTWARE DE
GESTIÓN Y
FABRICACIÓN



ASESORAMIENTO
NORMATIVO



CENTRO DE
FORMACIÓN